

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱           | 市立至善國中                                                                |              |                     |                 |                   |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 場所地址           | 臺北市士林區至善路二段 360 號                                                     |              |                     |                 |                   |        |
| 偵測位置           | 行政樓                                                                   |              |                     |                 |                   |        |
| 偵測日期           | 偵測結果                                                                  | 異常結果<br>處理情形 | 偵測人員<br>簽章          | 場所代表簽<br>章      | 校長核章              | 備<br>註 |
| 113年8月<br>8日   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 事務組<br>組長 楊淑媚   | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年8月<br>29日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年9月<br>13日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年9月<br>26日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年10月<br>11日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年10月<br>25日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱           | 市立至善國中                                                                |              |                     |                 |                |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|
| 場所地址           | 臺北市士林區至善路二段 360 號                                                     |              |                     |                 |                |        |
| 偵測位置           | 教學樓                                                                   |              |                     |                 |                |        |
| 偵測日期           | 偵測結果                                                                  | 異常結果<br>處理情形 | 偵測人員<br>簽章          | 場所代表簽<br>章      | 校長核章           | 備<br>註 |
| 113年8月<br>8日   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 組長 楊淑媚          | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年8月<br>29日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年9月<br>13日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年9月<br>26日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年10月<br>9日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年10月<br>25日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱           | 市立至善國中                                                                |              |                     |                 |                |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|
| 場所地址           | 臺北市士林區至善路二段 360 號                                                     |              |                     |                 |                |        |
| 偵測位置           | 科學樓                                                                   |              |                     |                 |                |        |
| 偵測日期           | 偵測結果                                                                  | 異常結果<br>處理情形 | 偵測人員<br>簽章          | 場所代表簽<br>章      | 校長核章           | 備<br>註 |
| 113年8月<br>8日   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 事務長 楊淑媚         | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年8月<br>29日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年9月<br>13日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年9月<br>26日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年10月<br>11日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |
| 113年10月<br>25日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學 洪春金 |        |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。

# 臺北市公共場所防止針孔攝影 偵測結果紀錄表

| 場所名稱           | 市立至善國中                                                                |              |                     |                 |                   |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 場所地址           | 臺北市士林區至善路二段 360 號                                                     |              |                     |                 |                   |        |
| 偵測位置           | 活動中心                                                                  |              |                     |                 |                   |        |
| 偵測日期           | 偵測結果                                                                  | 異常結果<br>處理情形 | 偵測人員<br>簽章          | 場所代表簽<br>章      | 校長核章              | 備<br>註 |
| 113年8月<br>8日   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 事務組<br>組長 楊淑媚   | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年8月<br>29日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年9月<br>13日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年9月<br>26日  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年10月<br>11日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |
| 113年10月<br>28日 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常<br><input type="checkbox"/> 異常 |              | 代理教師兼<br>生教體育組長 張家瑋 | 教師兼<br>總務主任 王琮郁 | 臺北市立至善國民中學<br>洪春金 |        |

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。